

Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	07-03-2022
Issued/Emesso	27-04-2023	First edition / Prima edizione	21-04-2015
Contract n. / Contratto n.	C4820	Report n. / Report n.	1329627.5
		Page / Pagina	1 of 4

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control *Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica*

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

Save S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) - Italy

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimento di produzione

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) - Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*
the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements
la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

Unità secondaria

Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

Tel +39. 0438 411755

Fax +39.0438 22428

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it

www.kiwacermet.it


Presidente

Giampiero Belcredi




PRD N° 069B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Organismo Notificato n. 0476



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	07-03-2022
Issued/Emesso	27-04-2023	First edition / Prima edizione	21-04-2015
Contract n. / Contratto n.	C4820	Report n. / Report n.	1329627.5
		Page / Pagina	2 of 4

This certificate is applied to the following construction products *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione*

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

PELLET

Diameters: / *Diametri:* 80÷120mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L80100-O70

T250-P1-W-V2-L80100-O100

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80100-G375NM

PELLET LIGHT

Diameters: / *Diametri:* 80÷120mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L80050-O70

T250-P1-W-V2-L80050-O100

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80050-G375NM

CLASSIC

Diameters: / *Diametri:* 80÷120mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-D-V2-L80035-G375NM

Diameters: / *Diametri:* 130÷150mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-D-V2-L80035-G450NM

PLUS 1,2 mm

Diameters: / *Diametri:* 100÷125mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80100-G375NM

Diameters: / *Diametri:* 130 ÷150mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80100-G450NM

Diameters: / *Diametri:* 153 ÷200mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*


T600-N1-W-V2-L80100-G600NM

CERTIFICATE




PRD N° 069B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Organismo Notificato n. 0476



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	07-03-2022
Issued/Emesso	27-04-2023	First edition / Prima edizione	21-04-2015
Contract n. / Contratto n.	C4820	Report n. / Report n.	1329627.5
		Page / Pagina	3 of 4

CERTIFICATE

PLUS LIGHT

Diameters: / *Diametri:* 100÷125mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-V2-L80050-G375NM
 Diameters: / *Diametri:* 130÷150mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-V2-L80050-G450NM
 Diameters: / *Diametri:* 153÷200mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-V2-L80050-G600NM

PLUS 1,4 mm

Diameters: / *Diametri:* 100÷125mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-V2-L80120-G375NM
 T600-N1-W-Vm-L80120-G375NM
 Diameters: / *Diametri:* 130÷150mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-V2-L80120-G450NM
 T600-N1-W-Vm-L80120-G450NM
 Diameters: / *Diametri:* 160÷200mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-V2-L80120-G600NM
 T600-N1-W-Vm-L80120-G600NM

2 mm VERNICIATO

Diameters: / *Diametri:* 120 e 125mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-Vm-L01200-G375NM
 Diameters: / *Diametri:* 130÷150mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-Vm-L01200-G450NM
 Diameters: / *Diametri:* 160÷200mm
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-Vm-L01200-G600NM


PELLET FIT LIGHT

Diameters: / *Diametri:* 80 ÷ 100 mm
 With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*
 T200-P1-W-V2-L80050-O40
 T250-P1-W-V2-L80050-O80
 Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*
 T600-N1-W-V2-L80050-G375NM




PRD N° 069B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Organismo Notificato n. 0476



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	07-03-2022
Issued/Emesso	27-04-2023	First edition / Prima edizione	21-04-2015
Contract n. / Contratto n.	C4820	Report n. / Report n.	1329627.5
		Page / Pagina	4 of 4

PELLET FIT

Diameters: / Diametri: 80 ÷ 100 mm

With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta

T200-P1-W-V2-L80100-O40

T250-P1-W-V2-L80100-O80

Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta

T600-N1-W-V2-L80100-G375NM

Note: / Note:

XXX: distance from flammable materials equal to three times the nominal diameter but not less than 375 mm.

XXX: distanza da materiale infiammabile uguale a tre volte il diametro nominale ma non inferiore a 375 mm

This certificate was first issue on 21.04.2015 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 21.04.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.

CERTIFICATE



PRD N° 069B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Organismo Notificato n. 0476