

Number / Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	04-09-2017
Issued / Emesso	07-03-2022	First edition / Prima edizione	21-04-2015
Contract n./ Contratto n.	C4820	Report n./ Report n.	1329627.4
		Page / Pagina	1 of 3

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

Save S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) Italy

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimento di produzione

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Società con socio unico, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Kiwa Italia

Holding Srl

Via Cadriano, 23

40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

Unità secondaria

Via Treviso 32/34

31020 San Vendemiano (TV)

Tel +39. 0438 411755

Fax +39.0438 22428

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it


www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476



CERTIFICATE



Number / Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	04-09-2017
Issued / Emesso	07-03-2022	First edition / Prima edizione	21-04-2015
Contract n./ Contratto n.	C4820	Report n./ Report n.	1329627.4
		Page / Pagina	2 of 3

This certificate is applied to the following construction products *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione*

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

PELLET

Diameters: / *Diametri:* 80÷120mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L80120-O70

T250-P1-W-V2-L80120-O100

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T450-N1-W-V2-L80120-O300

T450-N1-W-V2-L80120-G375NM

T600-N1-W-V2-L80120-O360

T600-N1-W-V2-L80120-G375NM

PELLET LIGHT

Diameters: / *Diametri:* 80÷120mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L80070-O70

T250-P1-W-V2-L80070-O100

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T450-N1-W-V2-L80070-O300

T450-N1-W-V2-L80070-G375NM

T600-N1-W-V2-L80070-O360

T600-N1-W-V2-L80070-G375NM

CLASSIC

Diameters: / *Diametri:* 80÷150mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T450-N1-D-V2-L80055-O350

T450-N1-D-V2-L80055-G450NM

T600-N1-D-V2-L80055-O450

T600-N1-D-V2-L80055-G450NM

PLUS 1,2 mm

Diameters: / *Diametri:* 100÷200mm


Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T450-N1-W-V2-L80120-O450


T450-N1-W-V2-L80120-G600NM

T600-N1-W-V2-L80120-O600

T600-N1-W-V2-L80120-G600NM



Organismo Notificato n. 0476



Number / Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	04-09-2017
Issued / Emesso	07-03-2022	First edition / Prima edizione	21-04-2015
Contract n./ Contratto n.	C4820	Report n./ Report n.	1329627.4
		Page / Pagina	3 of 3

PLUS LIGHT

Diameters: / *Diametri*: 100÷150mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T450-N1-W-V2-L80070-O350

T450-N1-W-V2-L80070-G450NM

T600-N1-W-V2-L80070-O450

T600-N1-W-V2-L80070-G450NM

PLUS 1,4 mm

Diameters: / *Diametri*: 100÷200mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80140-G600NM

T600-N1-W-Vm-L80140-G600NM

2 mm VERNICIATO

Diameters: / *Diametri*: 120÷200mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-Vm-L01200-G800M

PELLET FIT LIGHT

Diameters: / *Diametri*: 80 -100 mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L80070-O40

T250-P1-W-V2-L80070-O80

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T450-N1-W-V2-L80070-G375NM

T450-N1-W-V2-L80070-O300

T600-N1-W-V2-L80070-G375NM

T600-N1-W-V2-L80070-O360

PELLET FIT

Diameters: / *Diametri*: 80 -100 mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L80120-O40

T250-P1-W-V2-L80120-O80

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T450-N1-W-V2-L80120-G375NM

T450-N1-W-V2-L80120-O300


T600-N1-W-V2-L80120-G375NM

T600-N1-W-V2-L80120-O360

Note: / *Note*:

This certificate was first issue on 21.04.2015 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 21.04.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.



Organismo Notificato n. 0476

CERTIFICATE